



# Questionario B

## **NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga dato il segnale di inizio della prova



**01. Nella riparazione di un lamierato introflesso può essere utilizzata una ventosa?**

- A) Sì, ma dipende dal danno e dalla zona danneggiata
- B) No, mai
- C) Sì, sempre

**02. Nella lavorazione di una porta anteriore sinistra e un parafango posteriore destro di una stessa vettura, possono considerarsi comuni i tempi:**

- A) Indiretti
- B) Diretti
- C) Assegnati

**03. Quale fase di lavorazione non ricorre in una riparazione effettuata con il "metodo del levabolle"?**

- A) Verniciatura
- B) Lattoneria
- C) Stacco e riattacco

**04. L'emissione della fattura da parte del carrozziere in quali tempi rientra:**

- A) Indiretti
- B) Diretti
- C) Assegnati

**05. Nelle operazioni di lattoneria per il ripristino di un danno ad uno sportello che andrebbe sostituito, è ammissibile un aumento delle ore di manodopera previste dal prontuario dei tempi per il massimo grado di difficoltà grave:**

- A) Se il ricambio non è reperibile in tempi ragionevoli o è fuori produzione
- B) Se l'auto è di recente costruzione con ricambio reperibile
- C) Se l'intervento richiede il ripristino al banco

**06. Cosa è la ruggine?**

- A) L'ossidazione del metallo a contatto con l'ossigeno
- B) L'ossidazione dell'alluminio a contatto con l'ossigeno
- C) L'ossidazione della vernice metallizzata a contatto con l'ossigeno

**07. Quale delle seguenti voci incide sul costo orario della mano d'opera?**

- A) L'energia elettrica
- B) Il costo della vernice metallizzata
- C) I tempi di messa in dima della scocca

**08. Nei prontuari dei tempi di uso comune la sola sostituzione di un paraurti da verniciare con smalto ad effetto metallescente non prevede:**

- A) Supplementi per la finitura
- B) Supplementi per il doppio strato
- C) Supplementi per la preparazione vernici

**09. Il tempo aggiuntivo di verniciatura per smalto doppio strato, prevede l'attività per:**

- A) La preparazione, correzione e prova del colore
- B) La finitura
- C) L'applicazione di sigillanti

**10. Cosa si intende per lattroneria?**

- A) L'attività della lavorazione e messa in opera di lamiere di varia natura, formati e spessori
- B) La sola attività di smontaggio di lamiere di varia natura, formati e spessori
- C) L'attività di smontaggio e rimontaggio di lamiere di varia natura, formati e spessori

**11. Il cronotachigrafo digitale non permette di registrare:**

- A) La deformazione della scocca
- B) La velocità
- C) La distanza percorsa

**12. Il numero di identificazione impresso sul telaio di un autoveicolo di serie e riportato sulla carta di circolazione, attualmente deve essere composto da:**

- A) 17 caratteri alfanumerici
- B) 20 caratteri alfanumerici
- C) 25 caratteri alfanumerici

**13. I tempi per i tiraggi preliminari per riquadratura ed allineamento della scocca sono:**

- A) Da conteggiare a parte
- B) Compresi nell'operazione di messa in dima
- C) Compresi nei tempi dell'ancoraggio

**14. Qualora la riparazione risulti antieconomica, quale sarà la voce aggiuntiva da non riconoscere al danneggiato?**

- A) Il fermo tecnico
- B) Il tempo necessario per la recuperabilità di un mezzo simile a quello danneggiato
- C) Le spese di radiazione al PRA

**15. Cos'è lo Xenon?**

- A) Un gas
- B) Un dispositivo per ridurre l'emissione di gas di un veicolo
- C) Un dispositivo per attenuare la rumorosità del veicolo

**16. Quali sono le operazioni che comportano maggiori tempi in una verniciatura bicolore rispetto a una monocolora?**

- A) Mascheratura
- B) Applicazione fondi
- C) Levigatura

**17. Non influisce sul costo orario di manodopera la voce:**

- A) Materiali di consumo
- B) Retribuzione personale amministrativo
- C) Gestione targa prova

**18. Il filo da taglio con sezione triangolare o quadrata viene utilizzato per:**

- A) Staccare il parabrezza dalla sede
- B) Sostituire i lamierati saldati
- C) Dissaldare i punti che tengono uniti due lamierati

**19. Quali strumenti vengono utilizzati per la riparazione di un lamierato scatolato gravemente danneggiato ma riparabile?**

- A) Il martello a massa scorrevole utilizzando chiodi Nelson
- B) Il tasso e il martello tradizionale
- C) L'aerografo

**20. Per la sostituzione di un portello, con la rottura del lunotto fissato a colla, il tempo di stacco e riattacco del portello:**

- A) Viene diminuito
- B) Viene maggiorato
- C) Resta invariato

**21. Nell'autoriparazione, cosa si intende per sabbiatura?**

- A) Un procedimento con il quale si erode la parte più superficiale di un materiale tramite l'abrasione dovuta ad un getto di sabbia ed aria
- B) Un procedimento di verniciatura con il quale si protegge la parte più superficiale di un materiale tramite un getto di sabbia ed aria
- C) Un procedimento di lattenneria con il quale si asporta la parte eccedente dei lamierati inutilizzati tramite un getto di sabbia ed aria

**22. Cosa si intende per "tempo assegnato"?**

- A) Il totale dei tempi di lavoro diretto e indiretto
- B) Il tempo necessario per eseguire il lavoro diretto
- C) La somma dei tempi per le operazioni sussidiarie

**23. L'estimo può essere definito come la disciplina che insegna a formulare:**

- A) Giudizio di natura economica su beni, situazioni, eventi e programmi di azione sia privati che pubblici
- B) Giudizio di convenienza del costo giornaliero della mano d'opera
- C) Giudizio di ordine tecnico su beni, situazioni, eventi e programmi di azione sia privati che pubblici

**24. In caso di furto parziale con stima complessiva del danno di 2.000 €, scoperto del 20% e degrado di 500 €, l'indennizzo sarà:**

- A) 1.200
- B) 1.300
- C) 1.100

**25. La cilindrata di un motore monocilindrico è:**

- A) Il volume generato dallo stantuffo durante la sua corsa nel cilindro
- B) Il volume residuo tra la testata del cilindro e il cielo dello stantuffo quando si trova al punto morto superiore
- C) La lunghezza della biella

**26. I silent block sono:**

- A) Supporti antivibrazione
- B) Attrezzi usati dal meccanico
- C) Componenti interni alla testata del motore

**27. Negli autoveicoli a trazione anteriore, la trasmissione del moto alle ruote avviene tramite:**

- A) I semiassi
- B) I bracci oscillanti
- C) La cinghia di distribuzione

**28. In un motore a ciclo diesel, nella fase di aspirazione:**

- A) Viene aspirata solo aria
- B) Viene aspirato solo gasolio
- C) Viene aspirata una miscela di aria e gasolio

**29. Qualora la pressione di gonfiaggio di uno pneumatico sia insufficiente, il battistrada si usura:**

- A) Particolarmente ai bordi
- B) Particolarmente al centro
- C) Uniformemente

**30. In un autoveicolo cos'è il braccio oscillante?**

- A) Un componente della sospensione
- B) Uno degli elementi del differenziale
- C) Un componente secondario della distribuzione

**31. Il calibro centesimale a corsoio è utilizzato nelle operazioni di:**

- A) Interventi di meccanica
- B) Smontaggio lamierati incernierati
- C) Verniciatura metallizzata

**32. L'anemometro misura:**

- A) La velocità del vento
- B) La densità dell'aria
- C) La pressione atmosferica

**33. Qual è la funzione del differenziale?**

- A) Differenziare il numero di giri fra le ruote motrici di uno stesso asse
- B) Differenziare il numero di giri fra il cambio e l'albero di trasmissione
- C) Differenziare il numero di giri fra il motore e il cambio

**34. Il G.P.L. (Gas Petrolio Liquefatto) è:**

- A) Più pesante dell'aria
- B) Più leggero dell'aria
- C) Composto solo da metano

**35. Il volante trasmette il movimento alle ruote sterzanti tramite:**

- A) La scatola guida
- B) Gli ammortizzatori
- C) Le molle elicoidali

**36. Le cinture di sicurezza sono un sistema di:**

- A) Sicurezza passiva
- B) Sicurezza attiva e passiva
- C) Sicurezza attiva

**37. La potenza massima di un motore non dipende:**

- A) Dal cambio di velocità
- B) Dal numero di giri massimo
- C) Dalla cilindrata totale

**38. Il nonio è:**

- A) Una scala graduata
- B) Un misuratore di corrente continua
- C) Un termometro digitale

**39. La chiave dinamometrica è utilizzata per:**

- A) Consentire un serraggio controllato
- B) Verificare la tenuta delle saldature a filo
- C) Rilevare la distanza, in metri lineari, tra il punto della collisione e l'inizio della frenata

**40. La marmitta catalitica presente nell'impianto di scarico di un'autovettura contiene:**

- A) Metalli nobili, quali palladio, rodio e platino
- B) Piombo
- C) Materiale composito

**41. La rottura della ruota fonica influisce sul malfunzionamento di:**

- A) Impianto frenante
- B) Organi dello sterzo
- C) Sospensioni

**42. Nel funzionamento di un motore a scoppio a 4 tempi a due valvole per cilindro, l'albero motore rispetto all'albero della distribuzione compie un numero di giri:**

- A) Pari al doppio
- B) Pari alla metà
- C) Compiono lo stesso numero di giri

**43. Secondo la definizione del Codice della Strada, un complesso veicolare costituito da un trattore stradale e da un semirimorchio è:**

- A) Un autoarticolato
- B) Un autosnodato
- C) Un autotreno

**44. Ai sensi dell'art. 95 del Codice della Strada, qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente alla targa, chi rilascia la carta provvisoria di circolazione?**

- A) L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
- B) La polizia di Stato
- C) Non è previsto il rilascio della carta provvisoria di circolazione

**45. Ai sensi dell'art 213 del Codice della Strada, il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto a:**

- A) P.R.A.
- B) Equitalia
- C) Agenzia del Demanio

**46. A seguito di condanna per il reato di omicidio stradale la patente viene:**

- A) Revocata
- B) Sospesa fino a dieci anni
- C) Sospesa fino a cinque anni

**47. Ai sensi del Codice della Strada, il segnale di "Inizio centro abitato":**

- A) Ha valore anche per segnalare il limite di velocità e il divieto di segnali acustici
- B) Non ha valore per segnalare il limite di velocità e il divieto di segnali acustici
- C) Ha valore solo per individuare la località

**48. Le unità da diporto, prive di motore, sono soggette, per legge, all'obbligo assicurativo per la navigazione in acque ad uso pubblico?**

- A) No, non sono soggette all'obbligo assicurativo
- B) Sì, sia per i danni a cose che alle persone
- C) Sì, per i soli danni alla persona

**49. Nella garanzia furto, l'eventuale scoperto indicato in polizza è:**

- A) Una percentuale da detrarre al danno stimato che rimane a carico dell'assicurato
- B) Un importo già determinato
- C) Una percentuale da aggiungere al danno indennizzabile

**50. Ai sensi dell'art. 337 del Codice delle Assicurazioni Private, gli iscritti al Ruolo Periti Assicurativi sono tenuti al pagamento alla Consap di un contributo annuale di gestione nella misura massima di:**

- A) 100
- B) 150
- C) 200

**51. Il trasportato sul proprio veicolo che riporta lesioni in un sinistro con responsabilità totale del vettore:**

- A) Verrà risarcito al 100% dalla compagnia del vettore
- B) Verrà risarcito solo per le lesioni che superano l'invalidità permanente del 3% dalla compagnia del vettore
- C) Non verrà risarcito

**52. Qual'è la durata massima di validità dell'ultimo attestato di rischio a seguito di vendita o rottamazione del veicolo?**

- A) Cinque anni
- B) Tre anni
- C) Un anno

**53. Cos'è la coassicurazione diretta?**

- A) Un contratto stipulato tra più compagnie assicuratrici per ripartire il medesimo rischio
- B) Un contratto con cui un'impresa si riassicura per un rischio
- C) Un contratto con cui l'assicurato aggiunge ulteriori garanzie

**54. In un sinistro che avviene tra due autoveicoli senza collisione tra gli stessi, può trovare applicazione la presunzione di pari colpa concorrente prevista dal 2° comma dell'art. 2054 c.c.?**

- A) No, mai
- B) Solo se i due autoveicoli sono regolarmente assicurati
- C) Sì, sempre

**55. Il consulente tecnico nominato dal giudice, nella procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall'art. 696 bis c.p.c., prima del deposito della relazione, deve:**

- A) Tentare, ove sia possibile, la conciliazione delle parti
- B) Sottoporre preventivamente la sua relazione al giudice
- C) Accertarsi preventivamente che la relazione sia condivisa dalle parti



- 56. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consap n. 1 del 2015, i periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a Consap la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione:**
- A) Entro 10 giorni lavorativi
  - B) Entro 1 anno
  - C) Entro 30 giorni lavorativi
- 57. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Consap n. 1 del 2015, in caso di delega dell'incarico è necessario che il perito delegante ottenga l'accettazione della delega da parte del:**
- A) Soggetto committente
  - B) Consap
  - C) Nessuno, in quanto non necessaria
- 58. Consap, ai sensi dell'art. 15 del proprio Regolamento n. 1 del 2015, per il procedimento d'iscrizione e di reinscrizione ha un termine di:**
- A) 90 giorni dal ricevimento della domanda
  - B) 30 giorni dal ricevimento della domanda
  - C) 60 giorni dal ricevimento della domanda
- 59. I periti assicurativi iscritti al Ruolo che si rendono responsabili di illeciti disciplinari sono puniti, per fatti di eccezionale gravità, con una delle seguenti sanzioni:**
- A) Radiazione
  - B) Ammenda pecuniaria
  - C) Sospensione
- 60. Un sinistro, avvenuto in Germania, tra due veicoli immatricolati e assicurati in Italia, può essere risarcito tramite la procedura di risarcimento diretto?**
- A) No
  - B) Sì, sempre
  - C) Sì, solo per i danni materiali
- 61. Secondo il Codice delle Assicurazioni Private, ha diritto al risarcimento un soggetto esente da responsabilità il cui veicolo sia stato danneggiato, durante una manovra, dall'auto del padre con lui convivente:**
- A) No
  - B) Sì
  - C) Al 50%
- 62. La liquidazione dei danni, per i sinistri per i quali interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada è effettuata da:**
- A) Impresa designata
  - B) Compagnia del danneggiato
  - C) Consap
- 63. Le imprese designate, per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono sottoposte alle direttive emanate da:**
- A) Consap
  - B) Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS
  - C) IVASS

**64. In un sinistro R.C.Auto che vede coinvolti 3 veicoli, con danni a cose e lesioni e con responsabilità a totale carico di un soggetto la cui polizza annuale è scaduta da 10 giorni, chi provvederà al risarcimento?**

- A) La Compagnia di assicurazione che prima del sinistro garantiva il mezzo del responsabile
- B) Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
- C) Le Compagnie di assicurazione dei veicoli danneggiati

**65. In una polizza assicurativa con franchigia relativa di 300 € e un danno di 800 €, quale sarà l'indennizzo in favore dell'assicurato?**

- A) 800
- B) 500
- C) Nessun indennizzo

**66. Nei sinistri con polizza bonus malus, gestiti con CARD (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), chi deve comunicare l'importo del sinistro all'assicurato responsabile al fine di riscattare la classe di merito?**

- A) CONSAP
- B) IVASS
- C) Compagnia dell'assicurato responsabile

**67. Nella CARD l'ipotesi di concorso di colpa è, convenzionalmente, sempre al 50%; ciò obbliga le due imprese assicuratrici a liquidare i danni dei rispettivi assicurati al 50% o le stesse possono applicare diverse percentuali di responsabilità?**

- A) Sì, le imprese possono valutare la responsabilità del proprio assicurato in misura percentuale diversa
- B) No, le imprese restano obbligate a liquidare il 50% del danno
- C) No per il danno al veicolo, mentre per le lesioni del conducente si possono applicare percentuali diverse

**68. L'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile auto riguarda:**

- A) Veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che circolano su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate
- B) Veicoli a motore, anche con guida di rotaie, ad esclusione dei filoveicoli, che circolano su strade ad uso pubblico o ad esse equiparate
- C) Veicoli a motore, anche con guida di rotaie, che circolano su strade ad uso pubblico e su aree private o ad esse equiparate

**69. Nel sistema internazionale (SI) il simbolo Hz è relativo a quale misura di grandezza fisica?**

- A) Frequenza
- B) Lunghezza d'onda
- C) Velocità angolare

**70. La velocità è il rapporto tra:**

- A) Spazio e tempo
- B) Spazio e peso
- C) Spazio e accelerazione

**71. Il "radiante" e' l'unità di misura del:**

- A) Angolo piano
- B) Flusso luminoso
- C) Velocità angolare

**72. Un veicolo procede su strada rettilinea e pianeggiante alla velocità di 72km/h. Quanti metri percorre in 5 secondi?**

- A) 100
- B) 80
- C) 60

**73. Il moto di un corpo in caduta libera è:**

- A) Uniformemente accelerato
- B) Rettilineo uniforme
- C) Ad accelerazione variabile nel tempo

**74. La velocità istantanea di un corpo è:**

- A) La velocità media calcolata su un intervallo di tempo infinitesimale, al limite tendente a zero
- B) Lo spazio percorso moltiplicato il tempo
- C) Lo spazio diviso il tempo al quadrato

**75. Qual è la lunghezza massima per una imbarcazione da diporto, qualunque sia il tipo di propulsione?**

- A) 24m
- B) 35m
- C) 30m

**76. Per condurre una unità a vela da diporto, di 8m di lunghezza, equipaggiata con un motore ausiliario di 25 cv e che navighi entro le 6 miglia dalla costa, è necessaria la patente nautica?**

- A) No
- B) Si
- C) Solo se la superficie velica è superiore a 15 mq

**77. Com'è denominato l'elemento che protegge la chiglia?**

- A) Controchiglia
- B) Serretta
- C) Paramezzale

**78. In caso di incendio a bordo di un natante qual è il primo ordine che dovrà impartire il comandante?**

- A) Indossare i giubbetti di salvataggio
- B) Abbandonare l'unità
- C) Gettare subito acqua sul fuoco

**79. Qual è la funzione del teodolite?**

- A) Misurare gli angoli in topografia
- B) Osservare i corpi celesti
- C) Trasmettere segnali fonici

**80. Per documentare in modo esauriente un danno auto, oggetto di perizia, è necessario:**

- A) Effettuare fotografie che riportino il danno da più angolazioni, targa e danno, danno e modello dell'auto, numero di telaio, data dello scatto
- B) Effettuare almeno 5 fotografie dei soli particolari danneggiati
- C) Effettuare una sola foto per documentare il generale stato d'uso e il colore del veicolo

