



DIREZIONE STAZIONE APPALTANTE

COMUNE FORLÌ

Servizio Infrastrutture, Mobilità, Protezione Civile
Ing. Giacomo Torino
Unità di Staff - Segreteria Tecnica
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it

AUTORITÀ DI BACINO FORLÌ CESENA

stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it
stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it
pietro.azzarone@regione.emilia-romagna.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
sabap-ra@pec.cultura.gov.it
sabap-ra@cultura.gov.it

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL P.N.R.R.

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia-Romagna
dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Servizio Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici
acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

**AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Servizio Area Romagna
stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it

**ARPAE – SEZ. PROVINCIALE DI FORLÌ-
CESENA**

Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Sistemi Ambientali
aoofc@cert.arpa.emr.it

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Amministrazione Provinciale Forlì
Servizio Pianificazione Territoriale
provfc@cert.provincia.fc.it

AUSL DELLA ROMAGNA – SEDE DI FORLÌ

Dip. Sanità pubblica
ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it

E-DISTRIBUZIONE

Zona di Forlì-Ravenna

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

eneldistribuzione@pec.enel.it

IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A.

inrete_distribuzione@legalmail.it

SNAM S.P.A.

distrettoceor@pec.snam.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

bonificaromagna@legalmail.it

ROMAGNA ACQUE – Società delle Fonti S.p.A.

mail@pec.romagnacque.it

FIBERCOP S.P.A.

fibercopspa@pec.fibercop.it

HERA

Progettazione Clienti - Direzione ingegneria

Andrea Maltoni

heraspa@pec.gruppohera.it

andrea.maltoni@gruppohera.it

HERA LUCE S.R.L.

segreteriaheraluce@pec.gruppohera.it

ArcLab Studio Associato di Architettura

in persona Arch. Aida MORELLI

aida.morelli@archiworldpec.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) INVESTIMENTO M2C4 2.1° AVVISO DI INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA, EX ART. 14, C.2. LEGGE N. 241/90 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITA' ASINCRONA.

LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 DEL PARCO URBANO "FRANCO AGOSTO" NEL COMUNE DI FORLÌ.

CIG: B681F9C940 CUP: C69D23000940001 - ID INTERVENTO: ER-UBIS-000463

Consap S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore per il Comune di Forlì, con nota ns. prot. n. 0255812/25 del 15/12/2025, trasmessa a mezzo PEC, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, finalizzata all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni relativi al Progetto Esecutivo di cui all'oggetto, richiamando i contenuti e le deroghe previste dalle Ordinanze del Commissario alla Ricostruzione n. 13/2023, n. 35/2024 e n. 48/2025, emanate a seguito dell'alluvione del maggio 2023;

DATO ATTO CHE

sono state invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi le seguenti Amministrazioni ed Enti competenti:

- COMUNE FORLÌ Servizio Infrastrutture, Mobilità, Protezione Civile
- AUTORITÀ DI BACINO FORLÌ CESENA
- MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL P.N.R.R.
- AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Emilia-Romagna
- REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici
- AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL'EMILIA-ROMAGNA Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Servizio Area Romagna
- ARPAE – SEZ. PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Sistemi Ambientali
- PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA Amministrazione Provinciale Forlì Servizio Pianificazione Territoriale
- AUSL DELLA ROMAGNA – SEDE DI FORLÌ Dip. Sanità pubblica
- E-DISTRIBUZIONE Zona di Forlì-Ravenna
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA
- IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A.
- SNAM S.P.A.
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
- ROMAGNA ACQUE – Società delle Fonti S.p.A.
- FIBERCOP S.P.A.
- HERA Progettazione Clienti - Direzione ingegneria
- HERA LUCE S.R.L.

DATO ATTO CHE

in data 29/12/2025 è scaduto il termine perentorio di 14 giorni assegnato per l'espressione dei pareri e/o nulla osta nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria;

CONSIDERATO CHE

sono pervenute le seguenti determinazioni da parte degli enti invitati:

- COMUNE FORLÌ - Servizio Infrastrutture, Mobilità, Protezione Civile
- COMUNE FORLÌ - Servizio Pianificazione urbanistica e Politiche per l'Ambiente
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
- HERA
- IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A. - PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
- PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA Amministrazione Provinciale Forlì Servizio Pianificazione Territoriale
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
- ROMAGNA ACQUE – Società delle Fonti S.p.A.
- SNAM S.P.A.

Per quanto sopra riportato la scrivente Società Consap S.p.A., individuata come Soggetto Attuatore dalla sottoscrizione dell'Atto di Adesione con il Comune di Forlì (prot. n. 0247440/25/25 del 01/12/2025), valutati i pareri resi dichiara conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi con le seguenti prescrizioni:

- COMUNE FORLÌ – Servizio Infrastrutture, Mobilità, Protezione Civile - con nota del 24/12/2025 prot. n.00154663/2025, ha espresso parere favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere eseguita una manutenzione straordinaria di tutte le strutture ludiche presenti nel parco al momento dell'evento alluvionale. L'entità esatta dell'intervento dovrà essere definita solo a seguito della rimozione delle pavimentazioni e della valutazione dei danni attualmente non quantificabili;

- è necessario verificare la funzionalità di tutti i sottoservizi presenti all'interno del parco ed esterni agli edifici, con particolare attenzione alle reti di approvvigionamento dell'acqua potabile e del gas. Qualora si riscontrassero malfunzionamenti, dovranno essere quantificati e realizzati gli interventi necessari a garantirne la piena efficienza

- durante la fase di cantiere e di realizzazione delle opere previste dal progetto dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Forlì agli artt. 12 e 13 e Allegato D.(all.1);

- COMUNE FORLÌ - Servizio Pianificazione urbanistica e Politiche per l'Ambiente- con nota 17/12/2025 prot. n. 0152708/2025, ha espresso parere favorevole, subordinato alle seguenti integrazioni apportate dal progettista e trasmesse al Comune stesso in data 20/12/2025:

- Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria
- Relazione Paesaggistica
- Integrazione all'elaborato generale da cui si evinca una chiara identificazione della porzione di parco urbano ricadente all'interno dell'area di rispetto paesaggistica in relazione agli interventi oggetto del presente progetto.

In attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Comune il giorno 23/12/2025 ha richiesto il parere vincolante prescritto dall'art. 146, comma 5, da rendere nel termine indicato nell'indizione della CdS avente Pg.149707 del 15/12/2025 che non è pervenuto allo scrivente Servizio entro il termine del 29/12/2025;

- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA con nota del 15/12/2025 prot. n. n. 49425, non ha espresso alcun parere di merito in quanto l'area interessata dall'insediamento in esame ricade in una zona che esula dal sistema scolante di bonifica.

- HERA con nota del 12.01.2026 prot.1824-691, ha espresso parere favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Si segnala la presenza delle seguenti infrastrutture gestite in aree limitrofe ai Vs. lavori: - Reti di fogna nera a gravità; - Reti di fogna nera in pressione; - Reti di fogna mista a gravità; - Reti di fognatura bianca a gravità; - Impianti di sollevamento di fognatura nera; - Scolmatore di fognatura mista; - Pozzetti d'ispezione. Per effettuare una verifica di dettaglio su possibili interferenze, dovrà essere richiesto al servizio cartografico la documentazione riguardante le reti esistenti mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.
- Prima di iniziare i lavori occorrerà richiedere un sopralluogo per individuare l'esatta posizione dei sottoservizi mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina <https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici>.
- Si evidenzia, a tal proposito, che la mancata ottemperanza di tale procedura potrebbe provocare danni alle condotte in esercizio, in particolare in presenza di tubazioni poco profonde. Si richiede che gli interventi garantiscano l'integrità e funzionalità dei servizi esistenti (reti principali, gruppi di manovra, impianti e singoli allacci d'utenza) e non pregiudichino la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione, i pozzetti d'ispezione che si trovano all'interno delle aree soggette a intervento dovranno essere messi in quota in modo da risultare sempre accessibili. Eventuali sbancamenti dovranno garantire un adeguato ricoprimento delle condotte. In caso di parallelismi con altre canalizzazioni si richiede una distanza di rispetto di almeno 50 cm dalle condotte esistenti in modo da non pregiudicare la possibilità di poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pozzetti d'ispezione o eventuali corpi tecnici dovranno essere posizionati ad una distanza di rispetto di almeno 50 cm. Non sono consentiti parallelismi in sovrapposizione longitudinale. Particolare attenzione dovrà essere osservata nel posizionamento di plinti

di pubblica illuminazione. Eventuali piantumazioni di piante ad alto fusto dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 3 metri dall'asse delle condotte e comunque nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del verde pubblico Comunale. Considerato che alcuni interventi saranno realizzati dove sono presenti sottoservizi gestiti da Hera S.p.A. ed INRETE Distribuzione Energia S.p.A., l'impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare interferenze o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per ripristinare il corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della impresa esecutrice.

- IN RETE DISTRIBUZIONE S.p.A. - PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA ha espresso - unitamente ad HERA - parere favorevole, subordinato alle suddette prescrizioni.
- PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA Amministrazione Provinciale Forlì Servizio Pianificazione Territoriale con nota del 18/12/2025 prot. n. 0032087/2025, ha ritenuto che, dall'esame della documentazione e degli atti, il procedimento indicato in oggetto non necessita del coinvolgimento diretto dell'Amministrazione Provinciale;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA con nota del 13.01.2026 prot.6357-26, ha richiesto al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica di competenza (ex RD 523/1904), una asseverazione, redatta e firmata da un tecnico abilitato, che documenti che gli interventi relativi alle opere pubbliche e di interesse pubblico siano coerenti con le Norme e le linee di assetto dei PAI vigenti (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini Romagnoli) e non compromettano la realizzazione degli interventi per la ricostruzione previsti dalle Ordinanze del Commissario straordinario tenendo conto del relativo livello di progettazione disponibile da parte degli enti attuatori, come prescritto al punto 1.2 dell'allegato n.1 del sopracitato decreto n.13/2025.
- ROMAGNA ACQUE – Società delle Fonti S.p.A. con nota del 18/12/2025 prot. n. 0012648/25, ha comunicato che, dall'esame della documentazione e degli atti, nell'area di intervento non sono presenti interferenze con le tubazioni dell'Acquedotto della Romagna;
- SNAM S.P.A con nota del 17/12/2025 prot. n. 429/25, ha comunicato che, dall'esame della documentazione e degli atti, nell'area di intervento le opere ed i lavori non interferiscono con impianti di proprietà della SNAM S.P.A.

RILEVATO CHE

l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, l'ARPAE – sez. provinciale di Forlì-Cesena, l'AUSL della Romagna – sede di Forlì, l'Autorità di Bacino Forlì-Cesena, E-Distribuzione, ENEL Distribuzione S.p.A., FiberCop S.p.A., HERA Luce S.r.l., il Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e la Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R. sono state regolarmente interpellate;

DATO ATTO CHE

non sono pervenute allo scrivente Servizio ulteriori determinazioni in merito all'intervento in oggetto entro i termini assegnati e che, pertanto, le stesse si intendono acquisite ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art.3 comma 1 lettera a) dell'ordinanza Commissariale n.13/2023;

DETERMINA

Di concludere positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria relativa al progetto esecutivo (P.E.) in oggetto;

Di dare atto che la presente determinazione costituisce provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, sostituendo, a tutti gli effetti di legge, ogni altro parere, nulla osta o autorizzazione rilasciati o comunque dovuti dagli enti partecipanti;

Di dare atto che il Progetto Esecutivo deve essere approvato con delibera di Giunta, ai sensi del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001, Art. 7 (L) comma 1 lettera c);

Di prescrivere che l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate dal Comune di Forlì, HERA, IN RETE Distribuzione S.p.A. e REGIONE EMILIA ROMAGNA come indicato nelle note pervenute;

Di trasmettere la presente determinazione a tutti gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, per la piena esecuzione degli adempimenti previsti;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure in via alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

L'accesso agli atti del procedimento può essere esercitato da parte di chiunque vi abbia interesse, presso Consap S.p.A. - Direzione Stazione Appaltante - Servizio Tecnico e Progettazione Gare ove sono depositati, nelle modalità indicate dalle normative vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Matteo Giovine

All. c.s.

Firmato
